

LE GARDE CORPS



Bien définir
votre projet
p. 14-15



Esthétique

Choix de
personnalisation



Sécurisé

Respect des normes
et des réglementations



Pose simple & rapide

Les garde-corps
BARREAUDÉS

18



Les garde-corps

VITRÉS

22



Les garde-corps

TÔLÉS

26



Nuancier
p. 15

Produits de protection p.32

Marquises..... p.34

Protection solaire..... p.34


Séparatifs de balcon et brise-vues..... p.35

Design coordonné p.38


Habitat collectif..... p.40

Bien définir ensemble votre projet **par étapes**


1 . DE QUEL(S) REMPLISSAGE(S) AVEZ-VOUS BESOIN ? _____



Garde-corps barreaudé



Garde-corps vitré



Garde-corps tôle


2 . QUELLE LISSE ? _____

3 . QUEL DEGRÉ D'INTIMITÉ ? _____

- 0 lisse
- 1 lisse
- 2 lisses




Lisse ronde



Lisse rectangle



Transparent




Semi-ajouré



Plein

Le nombre de lisses est déterminé par la hauteur du remplissage.


4 . QUELLE MAIN COURANTE ? _____



Main courante
rectangle
MC 74



Main courante
ronde
MC 50



Main courante
ronde
MC 63

5 . QUEL NIVEAU DE FINITION ? _____



Finition Pavillon
(détails p. 16)



Finition Excellence
(détails p. 17)

Bi-coloration possible.
Demandez conseil.

6 . QUEL COLORIS ? _____

NUANCIER FINES TEXTURES



Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.
FT = fine Texture


NUANCIER SATINÉS



. EN OPTION (Hors gamme classique)



7 . QUEL BARREAUDAGE ? _____




8 . QUEL TYPE DE VITRAGE ? _____




9 . QUELLE ESTHÉTIQUE ? _____

REPLISSAGE TÔLE ALUMINIUM (épaisseur 2 mm)

. LES POINÇONNÉS




. LES DÉCOUPES LASER



Finitions Pavillon

Rapport qualité prix



TYPES DE POSE

SUR DALLE
(150 x 69 x 18 mm)



ENTRE TABLEAU
(80 x 5 mm)



Fixation murale pour modèle avec vitrage et barreaudage

ENTRE TABLEAU



Fixation murale pour modèle avec tôle

NEZ DE DALLE
(73 x 80 x 160 mm)



En option :
Cache sous sabot nez de dalle

**IDENTIQUE
AUX DEUX
FINITIONS**



**ENTRE
TABLEAU
DÉPORTÉ**

Uniquement avec main courante rectangulaire
Sauf sur les modèles vitrés toute hauteur




**CALE
RAMPANT**

Angle max :
Latéral 45° et
avant/arrière 24°.

Finitions Excellence

Haut de gamme



Pour une meilleure finition, les profils sont fermés, les vis deviennent imperceptibles et les jonctions d'angles sont intégrées.


Pour faciliter la pose, les accessoires sont équipés de réglages.

Mixer les matières, les remplissages, créer des motifs en découpe laser... La personnalisation prend forme! Dans cette finition le vitrage s'arrête à 3 mm avant le poteau.

TYPES DE POSE

SUR DALLE

(150 x 69 x 32mm)



Sabot sur dalle réglable

ENTRE TABLEAU



FIXATIONS RÉGLABLES

ENTRE TABLEAU



NEZ DE DALLE

(73 x 80 x 160 mm)



SABOT DÉPORTÉ
Déport accepté jusqu'à 35 mm

CHEVILLES FOURNIES



Pose entre tableau



Cheville nylon HUD 5 x 50 • Vis TB 8 x 40

Pose sur dalle et nez de dalle



Tige filetée RG M (10 x 130)



Ampoule RM II 10

Garde-corps

Les barreaudés



NF P 01-012
NF P 01-013
NF P 06-111-2/A1



Chaque garde-corps est fabriqué à la commande et dans nos ateliers de Grandchamp-des-Fontaines (44).

La fabrication sur-mesure des produits permet de s'adapter à chaque cahier des charges. La fabrication en suivi de pente permet de s'adapter à la configuration de votre escalier.



21

COLORIS
AU CHOIX
(voir p.15)



Jonction d'angle
en finition Pavillon

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION




. Zülcan

- . Barreaudage fin 20 x 25 mm
- . Main courante rectangle MC74




. Ivorite

- . Barreaudage fin 20 x 25 mm
- . Vide sous main courante rectangle MC74



. Périda

- . Double barreaudage fin 20 x 25 mm
- . Main courante rectangle MC74



. Hevéa

- . Barreaudage large 100 x 8 mm
- . Main courante rectangle MC74



. Mokaïte


- . Barreaudage fin 20 x 25 mm en V
- . Main courante rectangle MC74

Garde-corps

Les barreaudés



NF P 01-012
NF P 01-013
NF P 06-111-2/A1



Nouveauté
**20
23**

. Barokaite

- . Barreaudage fin 20 x 25 mm, esprit aléatoire
- . Main courante rectangulaire MC74



. Cobée

- . Barreaudage large 100 x 8mm
- . Vide sous main courante ronde MC63



. Diopase

- . Barreaudage large 100 x 8 mm et fin 20 x 25 mm
- . Main courante rectangle MC74



. Unaki

- . Barreaudage carré 40 x 40 mm
- . Main courante ronde MC50



. Krypton

- . Lames françaises 130 x 20 mm
- . Vide sous main courante rectangle MC74



. Géode

- . Barreaudage fin 20 x 25 mm
- . Rampant : non disponible
- . Main courante rectangle MC74



. Fluora

- . Lames françaises 130 x 20 mm
- . Vide sous main courante
- . Main courante ronde MC63



. Voluta

- . Barreaudage fin 20 x 25 mm
- . Rampant : non disponible
- . Main courante rectangle MC74



. Lolite

- . Remplissage lisses horizontales 27 x 50 mm
- . 2 lisses intermédiaires
- . Option sécurité avec vitrage en partie basse
- . Main courante rectangle MC74

REMPLISSAGE VOLUTE OU ROND

Fabrication à la commande
Ensemble soudé



Volutes



Ronds

Garde-corps

Les vitrés



NF P 01-012
NF P 01-013
NF P 06-111-2/A1




Nous fabriquons sur-mesure nos produits ce qui permet de nous adapter à chaque habitation en garantissant les normes en vigueur.

Le garde-corps vitré est idéal pour sécuriser tout en profitant de la lumière et de la vue sur les extérieurs. Fiable, robuste et esthétique, le garde-corps vitré offre sécurité et sérénité aux habitants. ”

21

COLORIS
AU CHOIX
(voir p.15)

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION



. Iris

. Vitrage 44.2
. Main courante rectangle MC74



. Gallium 2

- . Vitrage 44.2
- . 2 câbles inox Ø 6 mm
- . Main courante ronde MC50




. Diamant

- . Vitrage 44.2
- . Vide sous main courante ronde MC63
- . Croix de Saint André disponible



. Neodym

- . Vitrage 44.2
- . 4 barreaux fins 20 x 25 mm
- . Main courante rectangle MC74



. Nacre

- . Vitrage 44.2
- . 1 lisse intermédiaire
- . Croix de Saint André disponible
- . Main courante rectangle MC74



. Gallium 3

- . Vitrage 44.2
- . 3 câbles Ø 6 mm
- . Main courante ronde MC50

Garde-corps

Les vitrés



NF P 01-012
NF P 01-013
NF P 06-111-2/A1



21

COLORIS
AU CHOIX
(voir p.15)

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

. Jaspe

- . Vitrage 44.2
- . 2 lisses intermédiaires
- . Croix de Saint André disponible
- . Main courante rectangle MC74



Pour répondre aux exigences des normes françaises, nos garde-corps sont équipés de vitrage 44.2 feuilleté (deux verres de 4mm assemblés par un intercalaire de 0,76 mm).



CHOISISSEZ PARMIS 5 VITRAGES, L'OPACITÉ QUI CONVIENT LE MIEUX À VOTRE BESOIN



CLAIR




HAVANE



OPALE



IMPRIMÉ 200



VANCEVA®
De nombreux coloris disponibles



. Larimar

- . Double remplissage
- . Vitrage 44.2
- . Main courante rectangle MC74



. Crossline

- . Vitrage 44.2
- . Barreaux fins 20 x 25 mm
- . Main courante rectangle MC74



. Iode

- . Vitrage 44.2
- . 4 tubes inox Ø 12mm
- . Main courante rectangle MC74



. Cristal - Sabco

Modèle tout verre

- . Profil aluminium naturel



- . Pose nez de dalle
- . Vitrage 12.12.2



- . Pose sur dalle
- . Vitrage 10.10.2



Garde-corps Diamant


Finition Excellence
Sabot sur dalle réglable
idéal en rénovation

Garde-corps

Les tôleés



NF P 01-012
NF P 01-013
NF P 06-111-2/A1



21

COLORIS
AU CHOIX
(voir p.15)


17

DÉCORS
TÔLÉS
(voir p.15)

. Lazuli

- . Remplissage tôle aluminium Hylas
- . 2 lisses intermédiaires
- . Main courante ronde MC50

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION



Finition Excellence
Nez de dalle
(73 x 80 x 160mm)
Fixation invisible




- . Section d'angle variable, qui s'adapte à tous les angles
- . Rotule main courante MC 50



. Spirale

- . Remplissage tôle aluminium Nastus
- . Vide sous main courante
- . Main courante ronde MC50



. Amélite

- . Remplissage tôle aluminium Bulle de savon
- . 1 lisse intermédiaire
- . Vide sous main courante rectangle MC74




. Perle

- . Remplissage tôle aluminium Tétris
- . Main courante rectangle MC74



. Radon 2

- . Remplissage tôle aluminium Feuillage
- . 2 câbles Ø 6 mm
- . Vide sous main courante ronde MC50



. Radon 3

- . Remplissage tôle aluminium Hylas
- . 3 câbles Ø 6 mm
- . Vide sous main courante ronde MC63

Nouveauté

20
23

Garde-corps

Les tôleés



NF P 01-012
NF P 01-013
NF P 06-111-2/A1



Le garde-corps à remplissage filant devant les poteaux.

Il n'y a pas de rupture de design, liée aux poteaux qui ne sont plus visibles de l'extérieur. L'esthétique est plus soignée et met en avant le décor tôleé. ”


21

COLORIS
AU CHOIX
(voir p.15)

17


DÉCORS
TÔLÉS
(voir p.15)

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION



. Spinelle

- . Tôle carrée personnalisée passant devant la dalle
- . Vide sous main courante rectangulaire MC74



- . Garde-corps filant
- . Tôle aluminium ép. 2mm
- . 1 lisse intermédiaire



- . Vue intérieure
- . Structure : 3 lisses horizontales

2 TYPES DE POSE



Sur dalle




Nez de dalle



Nos sabots sont fabriqués sur-mesure en fonction des besoins du chantier.

2 TYPES DE FINITION



Passant devant la dalle

Non passant devant la dalle

Nouveauté

20
23

Garde-corps

Les tôlés




NF P 01-012
NF P 01-013
NF P 06-111-2/A1




CHOISISSEZ PARMIS 17 DÉCORS DE TÔLE ALUMINIUM Épaisseur 2 mm


. LES POINÇONNÉS




ELLIPSE




ROND




DEMI-LUNE




TETRIS




CARRÉ



PIXELS




BULLE DE SAVON




. Lazuli

. Remplissage tôle aluminium Rond


. LES DÉCOUPES LASER



GALET




HYLAS




FEUILLAGE



ÉPIS




TRESSE



KUBIK



TROPIC



DUNE



NASTUS



OLEA

