

Gamme Résidence PVC

Cadre inox soudé gainé
Les ajourés et semi-ajourés




MOTORISABLE
(voir p.146)

Nos modèles sont disponibles en :



Battant



Coulissant

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

7 ANS
GARANTIE
PVC PLAXÉ



Coloris blanc

Forme standard



Formes disponibles



. Bastia 120 CG 03

PVC Blanc, plaxé chêne doré

Barreaudage **120 x 28 mm**

Embouts pyramidaux

Embout plat en option

+ Clôture TYPE 05 (voir p.136)



Chez DC, tous nos portails PVC sont soutenus par un cadre en aluminium ou en inox, plus rigide et qui supportera la charge d'un portail PVC même de grande envergure. Gainé dans une enveloppe PVC teintée du même coloris que vos barreaux, il est quasiment invisible de l'extérieur et n'est pas en contact avec l'air. Il ne subit donc aucune dégradation.



. Bastia 80 CG 01

PVC Blanc, plaxé chêne doré

Barreaudage 80 x 28 mm

Embouts plats


+ Clôture TYPE 06 D (voir p.137)

Coloris plaxé chêne doré

Forme standard



Formes disponibles



. Bastia 100 CG 02

PVC Blanc, plaxé chêne doré

Barreaudage 100 x 20 mm

Embouts plats standards
ou demi-ronds

+ Clôture TYPE 06 D (voir p.137)

Coloris blanc

Forme standard



Formes disponibles



**. Bastia Design
CG 04**

PVC Blanc, plaxé chêne doré

Panachage de lames 120 x 28 et
80 x 28 mm posées en applique

Embouts plats

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 11 (voir p.137)

Coloris blanc

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris blanc

. Osani CG 69

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal **120 x 28 mm**

L'espace entre les lames est de 0 mm ou varie de 5 à 20 mm en fonction de la hauteur du portail

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 07 (voir p.129)



Coloris blanc - portail coulissant imitation 2 vantaux

. Osani Design CG 80

PVC Blanc
ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal
120 x 28 mm et 80 x 28 mm

L'espace entre les lames est de 0 mm ou varie de 5 à 20 mm en fonction de la hauteur du portail

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 26 (voir p.130)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris blanc

. Isola CG 50

PVC Blanc

Barreadage horizontal
160 x 28 mm

L'espace entre les lames est de 0 mm ou varie de 5 à 20 mm en fonction de la hauteur du portail

Forme droite uniquement



+ Clôture TYPE 22 (voir p.130)



Coloris blanc

. Minoru CG 79

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreadage horizontal
130 x 28 mm

Forme droite uniquement



Ces lames sont assemblées en trompe-l'œil. Elles semblent jointives et préservent l'intimité, pourtant elles laissent passer le vent au travers d'un mince espace. Elles sont adaptées aux zones ventées.

+ Clôture TYPE 20 (voir p.132)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm



Coloris blanc - Forme bombée

. Belgodère CG 09

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 100 x 20 mm

Bas plein par lames 120 x 28 mm
ou cassettes de soubassement
droites, pas de 50 mm

+ Clôture TYPE 06 D (voir p.137)

Forme standard 

Formes disponibles



Coloris blanc

Forme standard 

Formes disponibles 

. Corbara CG 13

PVC Blanc
ou plaxé chêne doré

Barreaudage 100 x 20 mm

Bas plein par lames
120 x 28 mm ou cassettes
de soubassement droites,
pas de 50 mm

+ Clôture TYPE 06 D
(voir p.137)



Coloris blanc

Forme standard 

Formes disponibles 

. Calvi CG 10

PVC Blanc
ou plaxé chêne doré

Barreaudage 80 x 28 mm

Bas plein par lames
120 x 28 mm ou cassettes
de soubassement droites,
pas de 50 mm

+ Clôture TYPE 06 E
(voir p.137)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris plaxé chêne doré

. Vico CG 12

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 100 x 20 mm

Cassettes de soubassement droites 300 x 24 mm, pas de 50 mm

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



+ Clôture TYPE 01 B (voir p.128)

. Porto CG 20

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 70 x 20 mm

Cassettes de soubassement droites, pas de 50 mm

+ Clôtures TYPE 04 et TYPE 01 D (voir p.136 et 128)



Coloris blanc

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



. Regliano CG 16

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 70 x 20 mm

Cassettes de soubassement droites, pas de 50 mm

+ Clôture TYPE 01 D (voir p.128)



Coloris blanc

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Gamme Résidence PVC

Les pleins

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris blanc

. Sartene CG 06

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage pas de 50 mm ou 150 mm

+ Clôture TYPE 04 (voir p.136)

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



Forme bombée



Coloris blanc

. Figari CG 07

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage fougère, pas de 50 mm ou 150 mm

+ Clôture TYPE 04 (voir p.136)

Les lames en implantation fougère apportent une esthétique particulière à votre portail.

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris blanc

. Vamaka CG 23

PVC Blanc

Remplissage vertical par lames jointives
160 x 28 mm, 120 x 28 mm et 80 x 28 mm

Disponible uniquement en largeur
3000 mm ou 3500 mm pour portail et
1000 mm pour portillon hauteur jusqu'à
2000 mm

Forme droite uniquement



Coloris blanc

. Bayla CG 05

PVC Blanc
 ou plaxé chêne doré

Remplissage horizontal
 pas de **50 mm** ou **150 mm**

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 17 A (voir p.135)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Gamme Résidence PVC

Cadre inox soudé intégré
Les ajourés et semi-ajourés




MOTORISABLE
(voir p.146)

Nos modèles sont disponibles en :



Battant



Coulissant



Oppos'home

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

7 ANS
GARANTIE
PVC PLAXÉ



Coloris blanc

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. Marco CD 19

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage vertical
100 x 20 mm

+ Clôture TYPE 01 B (voir p.128)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris blanc

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

. Mausoleo CD 15

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 100 x 20 mm

Cassettes de soubassement droites, pas de 50 mm ou 150 mm

La poignée, la plaque de propreté plus profilées sont fournies à l'achat du portail en noir ou en blanc.



+ Clôture TYPE 01 B (voir p.128)



Coloris plaxé chêne doré

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

. Solenzana CD 08

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage vertical 100 x 20 mm

+ Clôture TYPE 01 B (voir p.128)

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris blanc

. Heicko CD 64

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage vertical 70 x 20 mm

Remplissage droit, pas de 50 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 01 D (voir p.128)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris blanc

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. Amago CD 16

+ Clôture TYPE 01 D (voir p.128)

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 70 x 20 mm

Remplissage droit, pas de 50 mm

Optez pour un profil de réception sur toute la hauteur de votre portail coulissant pour cacher jeu et jour.



Coloris blanc

. Katja CD 67

+ Clôture TYPE 17 D (voir p.135)

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal 70 x 20 mm

Remplissage horizontal,
pas de 150 mm ou 50 mm

Forme droite uniquement

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris plaxé Chêne doré

. Lama CD 20

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 70 x 20 mm

Remplissage droit, pas de 150 mm
ou 50 mm

+ Clôture TYPE 01 B (voir p.128)

*Tous nos portails
possèdent un portillon
coordonné*



Coloris blanc

. Zillia CI 62

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal plat
70 x 20 mm

Remplissage droit pas de 50 mm

Forme droite uniquement

Chez DC, nous proposons plusieurs gammes de portails. Le plus résistant est sans nul doute le cadre inox soudé intégré. Le fait que les 4 côtés du cadre soient soudés en fait une structure résistante, il est entièrement intégré dans un étui PVC. Il est donc parfaitement invisible aussi bien de l'extérieur qu'à l'intérieur de votre jardin. Le cadre n'est plus en contact avec les éléments extérieurs qui pourraient l'altérer et offre une tenue exceptionnelle à votre portail quelle que soit son envergure ou son système d'ouverture.



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris plaxé chêne doré

. Lento CI 67

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 70 x 20 mm

Remplissage droit, pas de 50 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 04 (voir p.136)

Gamme Résidence PVC

Cadre inox soudé intégré
Les pleins

*Grandes dimensions
possibles*



Coloris blanc

. Urtaca CD 14

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage (par défaut)
vertical ou horizontal ou fougère
pas de 50 mm ou 150 mm

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)




+ Clôture TYPE 04 (voir p.136)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Choisissez un profil cache-gâche et un cache-jeu qui sauront obstruer le moindre espace



Coloris blanc

. Sumano CD 18

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage fougère, horizontal ou vertical, pas de 50 mm ou 150 mm

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



+ Clôture TYPE 17 D (voir p.135)

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris blanc

. Olcani CI 60

PVC Blanc

Barreaudage 100 x 20 mm Hélice

Remplissage droit, pas de 50 mm

Forme droite uniquement



Forme Hélice

+ Clôture TYPE 03 C (voir p.133)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Gamme Résidence PVC

Cadre inox soudé intégré Les personnalisables



Coloris blanc - Tôle décor Oblong en quinconce

. Farasi CD 76

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage horizontal, pas de **150 mm**
ou **50 mm**

Remplissage tôle décorative horizontale

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 17 D (voir p.135)

*Tous nos portails
possèdent un portillon
coordonné*

. Olmo CI 71

PVC Blanc

Remplissage fougère,
pas de **50 mm**

Tôle décorative au choix

+ Clôture TYPE 04
remplissage fougère
(voir p.136)



Coloris blanc - Tôle décor Pixels RAL 5024 FT

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris blanc - Tôle décor Olea RAL 7016 FT

. Mezzavia CI 73

PVC Blanc

Remplissage droit, pas de **50 mm**

Soubassement lames **100 x 24 mm** Hélice

Tôle décorative au choix

Forme droite uniquement



+ Clôtures **TYPE 03 C**
ou **TYPE 09** (voir p.133 et 134)

Nous vous proposons 34 motifs de découpe laser et bien plus encore car nous pouvons intégrer une découpe qui sortirait de votre imagination. La bicoloration est la bonne formule pour un portail unique. La découpe laser peut être laquée d'un coloris différent du portail. C'est aussi ça le sur-mesure !



Coloris blanc - Tôle décor Carré en ligne

. Jacopo CD 78

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage horizontal, pas de **150 mm**
ou **50 mm**

Remplissage tôle décorative verticale

Forme droite uniquement

+ Clôture **TYPE 17 D** (voir p.135)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.