

Lamelles de BSO

Nuancier


Der SonnenLichtManager




Valable à partir du 01/04/2021

Couleurs Selection

pour brise-soleil orientables




RAL 9016 Blanc signalisation¹⁾
(PG 1)



RAL 7035 Gris clair (PG 1)



RAL 9006 Aluminium blanc
(PG 1)



RAL 9007 Aluminium gris²⁾
(PG 1)




DB 703 Anthracite
fer micacé (PG 1)



W 8780 Bronze clair (PG 1)




RAL 7022 Gris terre d'ombre
(PG 1)




RAL 7016 Gris anthracite (PG 1)

Selection mat 30 %

Surfaces mates 30 % pour lamelles de brise-soleil orientable **NOUVEAUTÉ**




RAL 9006 Aluminium blanc
(PG 1)



RAL 9007 Aluminium gris²⁾
(PG 1)



DB 703 Anthracite
fer micacé (PG 1)




RAL 7016 Gris anthracite (PG 1)


1) similaire RAL 9016 pour les profilés de volets roulants
2) similaire à DB 702

Couleurs Choice


pour brise-soleil orientables




RAL 9010 Blanc pur (PG 1)




RAL 1015 Ivoire clair (PG 1)




W 4800 Beige clair (PG 1)



RAL 7038 Gris agate (PG 1)



W 7329 Bronze foncé (PG 1)



RAL 8014 Brun sépia (PG 1)

Couleurs Choice

uniquement pour brise-soleil orientables




W 8800 W-ELOX Naturel mat
30 % (PG 3)



W 8802 W-ELOX Or mat 30 %
(PG 3)



W 8803 W-ELOX Bronze mat
30% (PG 3)



RAL 9005 Noir foncé mat 30%
(PG 1)

Lamelles de brise-soleil orientable

Numéro de couleur	Désignation de couleur	Groupe de prix (PG)	Lamelles de brise-soleil orientable (lamelles ourlées, lamelles occultantes, lamelles plates)		
			Selection mat 30 % ¹⁾	80 S/80 AF/80 Z/ 73/90/93/ 100 AF	60 S/60 AF

Couleurs Selection

RAL 7016	Gris anthracite	1	●	●	●
RAL 7022	Gris terre d'ombre	1		●	●
RAL 7035	Gris clair	1		●	●
RAL 9006	Aluminium blanc	1	●	●	●
RAL 9007 ²⁾	Aluminium gris	1	●	●	●
RAL 9016 ³⁾	Blanc signalisation	1		●	●
DB 703	Anthracite fer micacé	1	●	●	●
W 8780	Bronze clair	1		●	●

Couleurs Choice

RAL 1015	Ivoire clair	1		●	
RAL 7038	Gris agate	1		●	●
RAL 8014	Brun sépia	1		●	
RAL 9005	Noir foncé mat 30%	1		●	
RAL 9010	Blanc pur	1		●	
W 4800	Beige clair	1		●	
W 7329	Bronze foncé	1		●	
W 8800	W-ELOX Naturel mat 30%	3		●	
W 8802	W-ELOX Or mat 30%	3		●	
W 8803	W-ELOX Bronze mat 30%	3		●	

¹⁾ Les lamelles de brise-soleil orientable présentent une surface brillante (degré de brillance env. 80 %. Exception : RAL 9005 et W-ELOX, env. 30%). Les couleurs RAL 7016, 9006, 9007 et DB 703 peuvent également disposer en option sans supplément de prix d'une surface mat 30 % (degré de brillance env. 30 %). Les profilés de volets roulants disposent de série d'une surface mat 30 % (degré de brillance d'env. 30 %). Pour Selection mat, toujours vérifier si la surface pour les pièces en aluminium doit également être réalisée en mat (monde des couleurs WAREMA). Le standard de WAREMA est en brillant 80 %.

²⁾ similaire à DB 702

³⁾ similaire RAL 9016 pour les profilés de volets roulants

Remarques :

Les échantillons de couleurs ont été réalisés selon un procédé de technique d'impression. Sous réserve de divergences quant aux couleurs et aux degrés de brillance ! Les différences de degrés de brillance entre les lamelles de brise-soleil orientable, les profilés de volets roulants en aluminium, les profilés de volets roulants en plastique et les pièces en aluminium thermolaquées apparaissent pour des raisons techniques.

Couleurs spéciales sur demande.