

PORTILLON ALU - GAMME RÉSIDENCE

ALU CLASSIQUE

CLÔTURE DE L'OcéAN

Z.A. des Tunières
44119 Grandchamp des Fontaines
Tél : 02 28 07 10 00 - Fax : 02 40 94 58 92

adv.portailalu@dcprod.fr

Date : _____

Émetteur : _____

Référence : _____


DEVIS

COMMANDE

ADRESSE DE LIVRAISON

ADRESSE DE FACTURATION

Les marchandises restent
notre propriété
jusqu'au paiement
intégral de la
facture.



Numéro de rue _____
Indiquez numéro

Indiquez sur le croquis, l'emplacement
souhaité pour le n° de rue

Posé (uniquement pour pose sur portail)
 Aspect inox Laqué _____
(indiquez RAL)

MODÈLE


• COLORIS

Stick de retouche { RAL _____ QTÉ _____

• FINITIONS DU BARREAUDAGE




• FINITIONS SPÉCIFIQUES




• POTEAUX ALU (non percés)

- 100 x 100 lisse à sceller quantité : _____
- 150 x 150 rainuré à sceller quantité : _____
- 188 x 188 rainuré à sceller quantité : _____
- 188 x 188 rainuré à visser quantité : _____
- 188 x 188 platine invisible quantité : _____
- Livraison poteaux anticipée
- Terminaison LED Qté : _____
- Kit de fixation poteau sur platine Qté : _____

• FORME ET SENS D'OUVERTURE (vue de la rue) Poussant droit (standard)



• TYPES D'OUVERTURES ENTRE PILIERS (vue de la rue)



• SERRURES

- Standard Poignée RAL portail (standard)
- Gâche électrique (Noire)
- Cache gâche
- Sans serrure

• REMPLISSAGES

	Haut	Bas
Festonnage droit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Festonnage en forme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remplissage droit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remplissage en forme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

• OPTION ARRÊTS PORTILLON OUVERT

- PARTICULARITÉ
- Profil cache jeux ALU (option)

• ALIGNEMENT DU SOUBASSEMENT DU PORTAIL AVEC LE PORTILLON (Nous faire parvenir un plan)

• GONDS DISPONIBLES

	Haut	Bas
Penture + Gond universel à visser laqués	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Penture + Gond 69/02 à sceller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Régulateur de pente (12% maxi entre piliers) _____ %

Kit clameau pour gond

Fixations des gonds : oui non
(Vis et chevilles métalliques)

POUR TOUTES COMMANDES SPÉCIFIQUES (PORTAIL, PORTILLON, CLÔTURE) NOUS FAIRE PARVENIR UN PLAN D'ENSEMBLE (VUE EN PLAN OU FAÇADE)