

PORTILLON PVC - GAMME PAVILLON

CADRE ALU VISSÉ INTÉGRÉ

CLÔTURE DE L'OcéAN

Z.A. des Tunières
44119 Grandchamp des Fontaines
Tél : 02 28 07 10 00 - **Fax :** 02 40 94 58 92

adv.portailpvc@dcprod.fr

Date : _____

Émetteur : _____

Référence : _____


DEVIS

COMMANDE

ADRESSE DE LIVRAISON

ADRESSE DE FACTURATION

Les marchandises restent **notre propriété** jusqu'au paiement intégral de la facture.



MODÈLE

• COLORIS

- Blanc Gris 7016 Sablé
- Sable 1015 Chêne doré
- Remplissage : Quercia Cenera

Stick de retouche { RAL _____ QTÉ _____

• FORME (vue de la rue)

- DROIT

• OUVERTURES ENTRE PILIERS (vue de la rue)

- Droite poussant (standard) 90°
- Gauche poussant 180°
- Droite tirant 90°
- Gauche tirant 180°

• SERRURES

- Gâche électrique Blanche Noire (standard)
- Standard Blanche
- Serrure électrique Noire (standard)
- Cache gâche
- Sans

• POTEAUX (non percés)

- 120 x 120 lisse } PVC blanc à sceller quantité : _____
- 200 x 200 rainuré } PVC blanc à sceller quantité : _____
- 150 x 150 rainuré ALU à sceller quantité : _____
- 188 x 188 rainuré ALU à sceller quantité : _____
- 188 x 188 rainuré ALU à visser quantité : _____
- 188 x 188 rainuré ALU platine invisible quantité : _____
- Terminaison LED (150 rainurés ou 188) quantité : _____
- Livraison poteaux anticipée
- Kit de fixation poteau sur platine quantité : _____

• REMPLISSAGES

	Haut	Bas
Cassettes verticales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cassettes horizontales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

• GONDS DISPONIBLES

	Haut	Bas
Gond 51 caréné (standard)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35/01 crapaudine à visser (standard)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35 crapaudine à sceller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gond 31 caréné à sceller LG 80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OPTIONS AVEC PLUS VALUES		
Penture + gond universel à visser laqués (standard)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Penture + gond 69/02 à sceller LG 115 laqués	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cache gond 69/02 laqué	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cache gond universel laqué	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cache penture laqué	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Régulateur de pente (12% maxi entre piliers) _____ %

Kit clameau pour gond

OPTION ARRÊT PORTILLON OUVERT

ALIGNEMENT DU SOUBASSEMENT DU PORTAIL AVEC LE PORTILLON
(Nous faire parvenir un plan)

• PARTICULARITÉ

- Profil cache jeux ALU (option)
- Quincaillerie laqué RAL PORTAIL (gond + poignée) (option)



POUR TOUTES COMMANDES SPÉCIFIQUES (PORTAIL, PORTILLON, CLÔTURE)
NOUS FAIRE PARVENIR UN PLAN D'ENSEMBLE (VUE EN PLAN OU FAÇADE)

COULISSANT PVC - GAMME PAVILLON

CADRE ALU VISSÉ INTÉGRÉ

CLÔTURE DE L'OcéAN

Z.A. des Tunières
44119 Grandchamp des Fontaines
Tél : 02 28 07 10 00 - Fax : 02 40 94 58 92

adv.portailpvc@dcprod.fr

Date : _____

Émetteur : _____

Référence : _____


DEVIS

COMMANDE

ADRESSE DE LIVRAISON

ADRESSE DE FACTURATION

Les marchandises restent **notre propriété** jusqu'au paiement intégral de la facture.



MODÈLE

• COLORIS

- Blanc Gris 7016 Sablé
- Sable 1015 Chêne doré
- Remplissage : Quercia Cenere

- Stick de retouche { RAL _____ QTÉ _____

• OUVERTURES (vue de la rue)

- Refoulement vers la gauche
- Refoulement vers la droite

• PARTICULARITÉ

- Profil de réception coulissant

• OPPOS'HOME (vue de la rue)

- Sans serrure
- Manuel
- Serrure vantail droit (standard)
- Serrure vantail gauche

• MOTEURS

- Crémaillère
- Alizé DEA
- Alizé Kit Oppos'home

• FORME (vue de la rue)

- DROIT

• REMPLISSAGES

	Haut	Bas
Cassettes verticales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cassettes horizontales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

• POTEAUX (non percés)

- 120 x 120 lisse } PVC blanc quantité : _____
- 200 x 200 rainuré } à sceller quantité : _____
- 150 x 150 rainuré ALU à sceller quantité : _____
- 188 x 188 rainuré ALU à sceller quantité : _____
- 188 x 188 rainuré ALU à visser quantité : _____
- 188 x 188 rainuré ALU platine invisible quantité : _____
- Terminaison LED (150 rainurés ou 188) quantité : _____
- Livraison poteaux anticipée
- Kit de fixation poteau sur platine quantité : _____

• DÉFINITION DES POTEAUX

(Cocher les cases de votre choix)

	* Pas de pilier	* Piliers existants	Mur filant > 100 mm / hauteur portail + piliers existants
Portail forme droite	 <input type="checkbox"/> 3 ptx <input type="checkbox"/> 2 ptx	 <input type="checkbox"/> 1 ptx <input type="checkbox"/> Aucun	 <input type="checkbox"/> Aucun poteau

* Portail coulissant inférieur ou égal à 4000 mm (clair de maçonnerie) : nous vous conseillons la pose d'un poteau de refoulement. Au-delà de 4000 mm, poteau de refoulement obligatoire.

⚠ POUR TOUTES COMMANDES SPÉCIFIQUES (PORTAIL, PORTILLON, CLÔTURE) NOUS FAIRE PARVENIR UN PLAN D'ENSEMBLE (VUE EN PLAN OU FAÇADE)

PORTAIL 2 VANTAUX PVC - GAMME RÉSIDENCE CADRE INOX SOUDÉ GAINÉ

CLÔTURE DE L'OcéAN

Z.A. des Tunières
44119 Grandchamp des Fontaines
Tél : 02 28 07 10 00 - Fax : 02 40 94 58 92

adv.portailpvc@dcprod.fr

Date : _____

Émetteur : _____

Référence : _____


DEVIS

COMMANDE

ADRESSE DE LIVRAISON

ADRESSE DE FACTURATION

Les marchandises restent
notre propriété
jusqu'au paiement
intégral de la
facture.



MODÈLE

• COLORIS

Blanc Chêne doré

PVC LAQUÉ Uniquement CG01, CG02, CG03, CG04, CG23, CG50, CG69, CG79, CG80

1015 FT 3004 FT 5003 FT
 5024 FT 6021 FT 7016 FT
 7035 FT 7037 FT 1015 S 7035 S

Stick de retouche { RAL _____
QTÉ _____

• OUVERTURES ENTRE PILIERS (vue de la rue)

Droite poussant (standard) } 90°
 Gauche poussant } 180°
 Droite tirant } 90°
 Gauche tirant } 180°

• SERRURES

Gâche électrique } Blanche
 Standard } Noire (standard)
 Serrure électrique } Blanche
 Sans } Noire (standard)

• POTEAUX (non percés)

120 x 120 lisse } PVC blanc quantité : _____
 200 x 200 rainuré } à sceller quantité : _____
 150 x 150 rainuré ALU à sceller quantité : _____
 188 x 188 rainuré ALU à sceller quantité : _____
 188 x 188 rainuré ALU à visser quantité : _____
 188 x 188 rainuré ALU platine invisible quantité : _____
 Terminaison LED (150 rainurés ou 188) quantité : _____
 Livraison poteaux anticipée
 Kit de fixation poteau sur platine quantité : _____

• FORMES (vue de la rue)

DROIT BOMBÉ CDG POINTE
 INCURVÉ CDGI BIAIS

• VANTAUX

Vantaux égaux (standard)
 Vantaux inégaux (LG grand vantail < 2500, uniquement forme droite, biais et pointe)
 Grande dimension 50 x 30 gainé

• REPLISSAGES

	Haut	Bas
Cassettes verticales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cassettes horizontales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cassettes fougères (option)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Soubassement lames horizontales 120 x 28 mm (CG 10, CG 13)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Option lames 150 (selon modèles)

• GONDS DISPONIBLES

	Haut	Bas
Gond 27 Universel à visser en ZAMAK (standard)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35/01 crapaudine à visser (standard)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35 crapaudine à sceller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gond 31 caréné à sceller LG 80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OPTIONS AVEC PLUS VALUES

Gond 69/02 cupro laqué à sceller LG 115	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Penture + gond universel à visser laqués	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Penture + gond 69/02 à sceller LG 115 laqués	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cache gond 69/02 laqué	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cache gond universel laqué	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cache penture laqué	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Régulateur de pente (12% maxi entre piliers) _____ %
 Kit clameau pour gond

• MOTEURS

Mistral (moteur enterré)
 Préparation moteur enterré MISTRAL
 Préparation moteur enterré autres marques : (pattes moteur à nous fournir impérativement)

• Ponant

Bras à glissière (Largeur 3400 max)
 Bras bielle (standard)
 Pampero
 Bras bielle (standard)
 Bras régulateur (maxi 10%)

• PARTICULARITÉS

Jambe de contreventement
 Profil cache jeux ALU (option)

! POUR TOUTES COMMANDES SPÉCIFIQUES (PORTAIL, PORTILLON, CLÔTURE) NOUS FAIRE PARVENIR UN PLAN D'ENSEMBLE (VUE EN PLAN OU FAÇADE)