

PORTILLON PVC - GAMME RÉSIDENCE CADRE INOX SOUDÉ INTÉGRÉ

CLÔTURE DE L'OcéAN

Z.A. des Tunières
44119 Grandchamp des Fontaines
Tél : 02 28 07 10 00 - Fax : 02 40 94 58 92

adv.portailpvc@dcprod.fr

Date : _____

Émetteur : _____

Référence : _____


DEVIS

COMMANDE

ADRESSE DE LIVRAISON

ADRESSE DE FACTURATION

Les marchandises restent **notre propriété** jusqu'au paiement intégral de la facture.



MODÈLE

• COLORIS

Blanc Chêne doré*

*non disponible pour CD 76, CD 78

Stick de retouche { RAL _____
QTÉ _____

• OUVERTURES ENTRE PILIERS (vue de la rue)

- | | | |
|---|---------------|--|
| <input type="checkbox"/> Droite poussant (standard) | } 90°
180° | |
| <input type="checkbox"/> Gauche poussant | | |
| <input type="checkbox"/> Droite tirant | } 90°
180° | |
| <input type="checkbox"/> Gauche tirant | | |

• SERRURES


- | | |
|---|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Gâche électrique | } Blanche
Noire (standard) |
| <input type="checkbox"/> Standard | |
| <input type="checkbox"/> Serrure électrique | } Blanche
Noire (standard) |
| <input type="checkbox"/> Cache gâche | |
| <input type="checkbox"/> Sans serrure | |

• POTEAUX (non percés)

- | | | |
|--|-----------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> 120 x 120 lisse | } PVC blanc à sceller | quantité : _____ |
| <input type="checkbox"/> 200 x 200 rainuré | | quantité : _____ |
| <input type="checkbox"/> 150 x 150 rainuré ALU à sceller | | quantité : _____ |
| <input type="checkbox"/> 188 x 188 rainuré ALU à sceller | | quantité : _____ |
| <input type="checkbox"/> 188 x 188 rainuré ALU à visser | | quantité : _____ |
| <input type="checkbox"/> 188 x 188 rainuré ALU platine invisible | | quantité : _____ |
| <input type="checkbox"/> Terminaison LED (150 rainurés ou 188) | | quantité : _____ |
| <input type="checkbox"/> Livraison poteaux anticipée | | |
| <input type="checkbox"/> Kit de fixation poteau sur platine | | quantité : _____ |

• FORMES

(vue de la rue)



OPTION ARRÊT PORTILLON OUVERT

ALIGNEMENT DU SOUBASSEMENT DU PORTAIL AVEC LE PORTILLON (Nous faire parvenir un plan)

• PARTICULARITÉ

- Profil cache jeux ALU (option)

• REMPLISSAGES

	Haut	Bas
Cassettes verticales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cassettes horizontales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cassettes fougères (option)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Option lames 150 (selon modèles)

• GONDS DISPONIBLES

	Haut	Bas
Gond 51 caréné (standard)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35/01 crapaudine à visser (standard)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35 crapaudine à sceller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gond 31 caréné à sceller LG 80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OPTIONS AVEC PLUS VALUES		
Gond 69/02 à sceller LG 115 laqué	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Penture + gond universel à visser laqués	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Penture + gond 69/02 à sceller LG 115 laqués	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cache gond 69/02 laqué	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cache gond universel laqué	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cache penture laqué	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fixations des gonds (vis et chevilles métalliques) : oui non

Régulateur de pente (12% maxi entre piliers) _____ %

Kit clameau pour gond



**POUR TOUTES COMMANDES SPÉCIFIQUES (PORTAIL, PORTILLON, CLÔTURE)
NOUS FAIRE PARVENIR UN PLAN D'ENSEMBLE (VUE EN PLAN OU FAÇADE)**

COULISSANT PVC - GAMME RÉSIDENCE CADRE INOX SOUDÉ INTÉGRÉ

CLÔTURE DE L'OcéAN

Z.A. des Tunières
44119 Grandchamp des Fontaines
Tél : 02 28 07 10 00 - Fax : 02 40 94 58 92

adv.portailpvc@dcprod.fr

Date : _____

Émetteur : _____

Référence : _____


DEVIS

COMMANDE

ADRESSE DE LIVRAISON

ADRESSE DE FACTURATION

Les marchandises restent
notre propriété
jusqu'au paiement
intégral de la
facture.



MODÈLE

• FORME (vue de la rue)



• COLORIS

- Blanc Chêne doré*
*non disponible pour CD 76, CD 78
- Stick de retouche
- RAL _____
 QTÉ _____

• OPPOS'HOME (vue de la rue)

- Sans serrure
- Manuel { Serrure vantail droit (standard)
 Serrure vantail gauche

• SERRURES

- Sans serrure
- Standard { Blanche
 Noire (standard)

• OUVERTURES (vue de la rue)

- Refoulement vers la gauche
- Refoulement vers la droite

• MOTEURS

- Crémaillère
- Alizé DEA
- Alizé DEA Kit Oppos'home

• POTEAUX (non percés)

- 120 x 120 lisse } PVC blanc quantité : _____
 200 x 200 rainuré } à sceller quantité : _____
- 150 x 150 rainuré ALU à sceller** quantité : _____
- 188 x 188 rainuré ALU à sceller** quantité : _____
- 188 x 188 rainuré ALU à visser quantité : _____
- 188 x 188 rainuré ALU platine invisible quantité : _____
- Terminaison LED (150 rainurés ou 188) quantité : _____
- Livraison poteaux anticipée
- Kit de fixation poteau sur platine quantité : _____
- ** Option Platine support inox laquée pour nos motorisations

• REMPLISSAGES

	Haut	Bas
Cassettes verticales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cassettes horizontales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cassettes fougères (option)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Option lames 150 (selon modèles)

• PARTICULARITÉ

- Profil de réception (uniquement version motorisée)

(Cocher les cases de votre choix)

• DÉFINITION DES POTEAUX	Pas de pilier	Piliers existants	Mur filant > 100 mm / hauteur portail + piliers existants
Portail forme droite	 <input type="checkbox"/> 3 ptx <input type="checkbox"/> 2 ptx	 <input type="checkbox"/> 1 ptx <input type="checkbox"/> Aucun	 <input type="checkbox"/> Aucun poteau
Portail en forme	 <input type="checkbox"/> 3 ptx <input type="checkbox"/> 2 ptx	 <input type="checkbox"/> 1 ptx <input type="checkbox"/> Aucun	 <input type="checkbox"/> 1 poteau LG < 4000 <input type="checkbox"/> 2 poteaux LG > 4000

*** Portail coulissant inférieur ou égal à 4000 mm (clair de maçonnerie) : nous vous conseillons la pose d'un poteau de refoulement. Au-delà de 4000 mm, poteau de refoulement obligatoire.

**! POUR TOUTES COMMANDES SPÉCIFIQUES (PORTAIL, PORTILLON, CLÔTURE)
NOUS FAIRE PARVENIR UN PLAN D'ENSEMBLE (VUE EN PLAN OU FAÇADE)**

PORTAIL 2 VANTAUX PVC - GAMME RÉSIDENCE CADRE INOX SOUDÉ INTÉGRÉ MOULURÉ

CLÔTURE DE L'OcéAN

Z.A. des Tunières
44119 Grandchamp des Fontaines
Tél : 02 28 07 10 00 - **Fax :** 02 40 94 58 92

adv.portailpvc@dcprod.fr

Date : _____

Émetteur : _____

Référence : _____


DEVIS

COMMANDE

ADRESSE DE LIVRAISON

ADRESSE DE FACTURATION

Les marchandises restent
notre propriété
jusqu'au paiement
intégral de la
facture.



MODÈLE

• FORME (vue de la rue)

DROIT BOMBÉ CDG POINTE INCURVÉ CDGI BIAIS

• COLORIS

Blanc Chêne doré*

*non disponible pour CI 71, CI 73

Stick de retouche

RAL _____
 QTÉ _____

• MOTEURS

- Mistral (moteur enterré)
- Préparation moteur enterré MISTRAL
- Préparation moteur enterré autres marques :
(pattés moteur à nous fournir impérativement)
- Ponant Bras à glissière (Largeur 3400 max)
 Bras bielle (standard)
- Pampero Bras bielle (standard)
 Bras régulateur (maxi 10%)

• SERRURES

- Gâche électrique Blanche Noire (standard)
- Standard Blanche Noire (standard)
- Serrure électrique Blanche Noire (standard)
- Sans serrure

• POTEAUX (non percés)

- 120 x 120 lisse } PVC blanc quantité : _____
 200 x 200 rainuré } à sceller quantité : _____
- 150 x 150 rainuré ALU à sceller** quantité : _____
- 188 x 188 rainuré ALU à sceller** quantité : _____
- 188 x 188 rainuré ALU à visser quantité : _____
- 188 x 188 rainuré ALU platine invisible quantité : _____
- Terminaison LED (150 rainurés ou 188) quantité : _____
- Livraison poteaux anticipée
- Kit de fixation poteau sur platine quantité : _____

** Option Platine support inox laquée pour nos motorisations

• REMPLISSAGES

	Haut	Bas
Cassettes verticales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cassettes horizontales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cassettes fougères (option)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

• VANTAUX

- Vantaux égaux (standard)
- Vantaux inégaux (LG grand vantail < 2500, uniquement forme droite, biais et pointe)

• GONDS DISPONIBLES

	Haut	Bas
Penture + gond universel à visser laqués (standard)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Penture + gond 69/02 à sceller LG 115 laqués	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OPTIONS AVEC PLUS VALUES		
Cache gond 69/02 laqué	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cache gond universel laqué	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cache penture laqué	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

• PARTICULARITÉ

- Jambe de contreventement
- Profil cache jeux ALU (option)

Régulateur de pente (12% maxi entre piliers) _____ %

Kit clameau pour gond

• OUVERTURES ENTRE PILIERS (vue de la rue)

- Droite poussant (standard) 90° 180°
- Gauche poussant 90° 180°
- Droite tirant 90° 180°
- Gauche tirant 90° 180°

⚠️ POUR TOUTES COMMANDES SPÉCIFIQUES (PORTAIL, PORTILLON, CLÔTURE) NOUS FAIRE PARVENIR UN PLAN D'ENSEMBLE (VUE EN PLAN OU FAÇADE)